SCIOGLIGHIACCIO

Liquido anticongelamento pre/post emergenza

- FACILE DA USARE
- NON OCCORRE DILUIRE
- ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI
- NON CORRODE
- NON DANNEGGIA L'AMBIENTE

SCIOGLIGHIACCIO

Liquido anticongelamento pre/post emergenza

DESCRIZIONE: E' un liquido per trattare superfici congelate o sottoposte a rischio di congelamento. Ottimo, sia se utilizzato per la prevenzione che per il pronto intervento in caso di temperature esterne fino a -40° C. Il prodotto è facilmente dosabile non ha le problematiche del cloruro di sodio (corrosivo per i metalli e temperatura max d'impiego -10°C) o il cloruro di calcio (aumento scivolosità, corrosivo per i metalli e temperatura max impiego -22°C.) E' un preparato organico non pericoloso che non contiene glicole ed è completamente biodegradabile. Non è soggetto a nessuna restrizione particolare di trasporto o magazzinaggio (ADR, IMDG, IATA, RID).



IMPIEGO: Il preparato si usa tal quale e va utilizzato per prevenire od ostacolare la formazione del ghiaccio. Il prodotto può essere irrorato con sistemi automatici montati su mezzi appositi o con semplici irroratori da giardino. Si può impiegare sia sull'asfalto sia su superfici come marmo, cotto, granito, ceramica, clinker, legno o cemento. Non aggredendo i metalli (anche quelli più delicati come ferro, alluminio e rame) si può utilizzare con tranquillità su tutte le superfici. Il dosaggio indicativo è di 30 gr/mq ma varia in base alle condizioni metereologiche, al tipo di superficie da trattare e agli sbalzi di temperatura presenti.

Aspetto	liquido limpido
Colore	incolore
Odore	nessuno
Ph a 20°C	7,5 +/-1
Densità a 20°C	1,28gr/cm^3
Temperatura min. Esercizio	-40°C
Aggressione metalli	
Alluminio, rame, acciaio, ottone, zinco	nessuna
Aggressione superfici	
Marmo, granito, cotto, cemento, legno	nessuna

E' un prodotto:

Agri Service

Agri Service di Stefano Piuri - Via per Saronno, 70/F - 20826 MISINTO (MB) Tel. 339 71 79 166

Previene la formazione del ghiaccio sulle superfici scioglie rapidamente il ghiaccio già formato

SCIOGLIGHIACCIO

Liquido anticongelamento pre/post emergenza

I

DESCRIZIONE: e' un liquido per trattare superfici congelate o sottoposte a rischio di congelamento. Ottimo, sia se utilizzato per la prevenzione che per il pronto intervento in caso di temperature esterne fino a -40° C. Il prodotto è facilmente dosabile non ha le problematiche del cloruro di sodio (corrosivo per i metalli e temperatura max d'impiego -10°C) o il cloruro di calcio (aumento scivolosità, corrosivo per i metalli e temperatura max impiego -22°C.) E' un preparato organico non pericoloso che non contiene glicole ed è completamente biodegradabile. Non è soggetto a nessuna restrizione particolare ADR, IMDG, IATA, RID.

IMPIEGO: il preparato si usa tal quale e va utilizzato per prevenire od ostacolare la formazione del ghiaccio. Il prodotto può essere irrorato con sistemi automatici montati su mezzi appositi o con semplici irroratori da giardino. Si può impiegare sia sull'asfalto sia su superfici come marmo, cotto, granito, ceramica, clinker, legno o cemento. Non aggredendo i metalli (anche quelli più delicati come ferro, alluminio e rame) si può utilizzare con tranquillità su tutte le superfici. Il dosaggio indicativo è di 30 gr/mq ma varia in base alle condizioni metereologiche, al tipo di superficie da trattare e agli sbalzi di temperatura presenti.

Si applica sulle superfici con i normali sistemi di irrorazione (pompe a spalla, irroratori a precompressione, mezzi meccanici)

D

BESCHREIBUNG: Flüssigkeit zur Behandlung vereister Flächen oder dem Risiko der Vereisung ausgesetzter Flächen. Optimal sowohl zur präventiven Anwendung, als auch im Notfall bei Außentemperaturen von bis zu -40° C. Das Produkt ist einfach dosierbar und hat nicht die Problematik von Natriumchlorid (Metallkorrosion und Anwendung bis maximal -10°C) oder von Kalziumchlorid (erhöhte Rutschgefahr, Metallkorrosion und Anwendung bis maximal -22 °C). Das organische Präparat enthält kein Glykol und ist vollständig biologisch abbaubar. Es unterliegt keiner Beschränkung, wie insbesondere ADR, IMDG, IATA, RID.

ANWENDUNG: Das Präparat ist gebrauchsfertig und wird verwendet, um die Bildung von Eis zu verhindern oder zu erschweren. Das Produkt kann mit automatischen Systemen, die auf entsprechende Geräte montiert werden, versprüht werden oder mit einfachen Gartensprühgeräten. Der Einsatz ist sowohl möglich auf Asphalt, als auch auf Oberflächen wie Marmor, Ton, Granit, Keramik, Klinker, Holz oder Zement. Da Metalle (auch so empfindliche wie Eisen, Aluminium oder Kupfer) nicht angegriffen werden, ist eine Anwendung auf allen Oberflächen bedenkenlos möglich. Die empfohlene Dosierung liegt bei 30g/qm, variiert aber abhängig von den Witterungsbedingungen, der zu behandelnden Oberfläche und den Temperaturschwankungen.

Der Auftrag auf die Oberflächen erfolgt mit den üblichen Sprühsystemen (Rückenspritzgeräte, Drucksprühgeräte, mechanische Geräte).

per 200 mq.

5000 ml e

Agri Service di Stefano Piuri - Via per Saronno, 70/F - 20826 MISINTO (MB) Tel. 339 71 79 166

8 032764 673321